



Ref: 812/02/02/1/1400844

21/01/2014

تعميم الى جميع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات العاملة في إمارة دبي

رقم (197)

الخاص بواقفات الحماية للراكبين وأحواض السباحة

نظراً لما تحتله السلامة العامة من أهمية لتحقيق الراحة الإنسانية ، وبهدف الارتقاء بمستوى السلامة في الفلل والشقق السكنية ، يرجى من المكاتب الاستشارية التأكد من :-

1- أن يتم تثبيت درابزين (Handrail) للبلكنات والشرفات بطريقة تضمن السلامة الإنشائية بشكل دائم ومستمر .

2- أن لا يقل ارتفاع الدرابزين (Handrail) عن (90) سم من منسوب البلاط .

3- أن يتم تصميم الدرابزين (Handrail) بطريقة تضمن عدم استخدامه بشكل خاطئ من قبل الأطفال، أي أن لا يتم استخدام أشكال تسمح للأطفال بالتسلق عليه أو ترك مسافات تسمح لهم بالانسياب من خلالها.

4- يفضل وضع حاجز حماية بارتفاع لا يقل عن (90) سم ، يحيط بأحواض السباحة من جميع الجهات مع عمل باب قابل للإغلاق مزود بجهاز إنذار مبرمج للعمل في الأوقات التي لا يسمح فيها بفتح هذا الباب، ويفضل استخدام أنظمة الإنذار الخاصة بالدخول الى أحواض السباحة .

أملين من الجميع التعاون لما فيه المصلحة العامة

المهندس / خالد محمد صالح

مدير إدارة المباني



يمكنكم الاطلاع على كافة التعاميم على الموقع الإلكتروني لبلدية دبي www.dm.gov.ae الصفحة الرئيسية - اعمال البلدية - التخطيط

والبناء - تعاميم البناء

إكسبو 2020
دبي، الإمارات العربية المتحدة
DUBAI UNITED ARAB EMIRATES
جدة عاصمة



ص.ب: 67 دبي، إ.ع.م. هاتف: +971 4 221 5555 ، فاكس: +971 4 224 6666

P.O.Box : 67 DUBAI, U.A.E, Tel: +971 4 221 5555 , Fax: +971 4 224 6666

E-mail: info@dm.gov.ae, Website: www.dm.gov.ae

رؤيتنا، بناء مدينة متميزة تتوفر فيها الخدمات رفاهية العيش ومفومات النجاح

Our Vision : Creating an excellent city that provides the essence of success and comfort of sustainable living.